


Wenters dubbelzits met rugleuning (hout/staal)

Artikel nummer: 20001469

Serie: Wenters



Productbeschrijving

De **Wenters dubbelzits met rugleuning** is de meest complete bank uit deze bankenserie. De bank heeft een **groot zitoppervlak**. Hierdoor kunnen bezoekers aan beide kanten van de bank plaats nemen. Ideaal voor **locatie met veel publiek**, zoals pleinen of winkelgebieden. Dankzij de **rugleuning** in het midden, in combinatie met de golvende zitting, kan men heerlijk ontspannen zitten en genieten van de openbare ruimte.

Kenmerken

- Extra zitcomfort door de rugleuning
- Efficiënte invulling van de buitenruimte
- Een echte Winterswijkse bank!

Een echte Winterwijkse bank!

De '**Wenters**' (dialect voor Winterswijk) bank is een populair model. De bank werd ontwikkeld in 1998 voor de herinrichting van de Winterswijkse markt. Het eerste exemplaar is ruim **twintig jaar later** nog steeds op dezelfde plek te vinden. De solide banken in deze serie zijn een **elegante** en **krachtige** verschijning. Het succes wordt mede bepaald door de golvende en **ergonomische** vorm van de zitting. Deze vorm zorgt er voor dat de bank heerlijk ontspannen zit.

Materialen

Deze Wenters bank is uitgevoerd met 100% FSC hardhout en krijgt daarmee een warme en natuurlijke uitstraling. Het golvende karakter van het zitoppervlak is ook in deze houten bank behouden gebleven. Dankzij dit zitvlak en de rugleuning kan men heerlijk comfortabel zitten. Het staal wordt thermisch verzinkt en tweelaags gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze.

Extra informatie

Lengte

2260 mm

(Lengte variabel door koppelmogelijkheid)

Breedte

1259 mm

Hoogte v.a. maaiveld

877 mm

Lengte rugleuning

2260 mm

Materiaal zitvlak en rugleuning

- FSC 100% hardhout onbehandeld, duurzaamheidsklasse 1
- Ø 60 mm, thermisch verzinkt en [tweelaags gepoedercoat 120 µm](#), [in RAL kleur naar keuze](#)

Kopmaat hout

40 mm x 57 mm

Materiaal rugleuning

- Ø 10 mm assenstaal en 3,2 mm staal buizen
- Ø 60 mm, thermisch verzinkt en [tweelaags gepoedercoat 120 µm](#), [in RAL kleur naar keuze](#)

Materiaal onderstel

Ø 120 mm staal, 3,2 mm, thermisch verzinkt en [tweelaags gepoedercoat 120 µm](#), [in RAL kleur naar keuze](#)

Koppelbaar

Deze bank is koppelbaar

Gewicht excl. betonvoet

230 kilogram

Plaatsing:

- [Bevestiging onder maaiveld](#)
- Bevestiging op maaiveld

Koppelbaar:

Deze bank is koppelbaar.

Betonvoeten:

Deze bank wordt geleverd exclusief betonvoeten. Deze kunnen we toevoegen aan de bestelling.

Bekijk al het [straatmeubilair van Grijzen](#)